



Gemeente  
Woudenberg

## RAADSVORSTEL

---

**Datum  
voorstel:** 16-08-2016

**Registratiekenmerk:** 160803  
**Raadsvergadering van :** 22 september 2016  
**Vergadering Commissie van:** 6 september 2016  
**Portefeuillehouder:** G.A. de Kruif  
**Behandelend ambtenaar:** R. van der Velden  
**Afdeling** Realisatie en Beheer

**Onderwerp / voorstel:** Grondwaterbeleidsplan

---

Aan de Raad.

### **Voorstel**

Wij stellen u voor:  
Het grondwaterbeleidsplan vast te stellen en te kiezen voor scenario C als beoogde ambitie;

### **Inleiding**

In het in 2013 vastgestelde Afvalwaterplan 2013-2017 (AWP) is als één van de ambitiebesluiten opgenomen om nader onderzoek uit te voeren naar de grondwatersituatie en de ervaren grondwateroverlast.

In 2015 is invulling gegeven aan dit ambitiebesluit door een enquête onder alle inwoners uit te voeren naar de ervaring van grondwateroverlast. Tevens zijn de meetgegevens van de grondwaterpeilbuizen geanalyseerd. Deze gegevens zijn gebruikt om het voorliggende grondwaterbeleid op te stellen.

### **Centrale vraag**

Hoe vult de gemeente Woudenberg de zorgplicht voor het grondwater in.

### **Beoogd resultaat (wat)**

Uit de enquête blijkt dat grondwater een onderwerp is dat de Woudenbergers bezig houdt. In juni 2015 zijn circa 4000 adressen aangeschreven met het verzoek de enquête in te vullen. Daarop heeft ruim 20% gehoor gegeven.

Van de ingevulde enquêtes geeft circa 20% aan dat ze grondwateroverlast in de woning op de begane grond ervaart en bijna 50% grondwateroverlast in de kruipruimte ervaart.

Met het vaststellen van een grondwaterbeleidsplan wil de gemeente Woudenberg duidelijkheid scheppen in de manier van invulling van de grondwaterzorgplicht zoals deze in de Waterwet bij de gemeente belegd is.

Tevens wordt vastgelegd wat de inwoners van de gemeente kunnen verwachten en wat de gemeente van de inwoners verwacht op het gebied van grondwateroverlast bestrijding.

### **Kader**

Waterwet, zorgplicht grondwater is bij de gemeente belegd.

### **Argumenten**

De missie van de gemeente ten aanzien van grondwateroverlast is als volgt vastgelegd in het grondwaterbeleidsplan:

*De gemeente streeft ernaar om -samen met bewoners en bedrijven- structurele grondwateroverlast op de langere termijn op doelmatige wijze weg te nemen en te voorkomen.*

In het grondwaterbeheerplan is uitgewerkt wat dat betekent voor de gemeente Woudenberg. Afhankelijk van het gekozen ambitieniveau (scenario A, B, C of D) zijn financiële investeringen noodzakelijk.

#### Scenario C:

Voorgesteld wordt scenario C te hanteren als ambitieniveau.

Scenario C betekent dat binnen de doorlooptijd van het grondwaterbeheerplan (2016-2022) alleen maatregelen worden genomen in die gebieden waar het RHG minder dan 50 cm onder het maaiveld is en tevens grondwateroverlast ervaren wordt. In alle gebieden waar de RHG meer dan 50 cm onder het maaiveld is worden alleen maatregelen getroffen in combinatie met geplande rioolvervangingswerkzaamheden.

### **Duurzaamheid**

Bij de keuzes voor de maatregelen om grondwateroverlast weg te nemen wordt tevens een duurzaamheidsafweging gedaan. Het wegpompen van grondwater of afvoeren van het grondwater via het riool naar de RWZI wordt als niet duurzaam aangemerkt. Indien mogelijk zal geprobeerd worden het grondwater op natuurlijke manier via oppervlakte water af te voeren.

### **Draagvlak**

Bij het opstellen van het grondwaterbeleidsplan is input van inwoners (enquête) en van 2 woningbouwverenigingen (Vallei Wonen en Woonstede) gevraagd. Hiermee is een goed beeld verkregen van de ervaringen bij bewoners en eigenaren van de woningen. Het concept beleidsplan en beheerplan is aan de woningbouwverenigingen toegezonden voor kennisgeving. Hierop heeft de gemeente geen inhoudelijke reacties ontvangen. Het waterschap Vallei en Veluwe is medeopdrachtgever voor het opstellen van het grondwaterbeleid- en beheerplan.

Voor vaststelling van het grondwaterbeleidsplan is het ter inzage gelegd. Hiermee hebben de belanghebbenden de gelegenheid gehad kennis te nemen van het beleidsplan en te reageren. Alleen van het Waterschap Vallei en Veluwe is een inspraakreactie ontvangen. Deze is als bijlage toegevoegd aan het voorstel.

### **Beoogd resultaat (hoe)**

Na vaststelling van het grondwaterbeleid- en beheerplan zullen diverse werkzaamheden gepland worden. Evaluatie van de voortgang van de maatregelen zal opgenomen worden in de cyclus van het actualiseren van het Afvalwaterplan (AWP).

Dat betekent dat in 2017/2018 het eerste evaluatie moment is en in 2022/2023 het volgende evaluatie moment.

## Financiële consequenties

Uitvoering geven aan het grondwaterbeleidsplan geeft diverse financiële gevolgen.

In 2016/2017 zijn enkel onderzoeken opgenomen om effecten van maatregelen beter te kunnen beoordelen. Hiervoor is een investering van € 69.000 opgenomen.

In de periode van 2016 t/m 2022 dienen diverse maatregelen genomen te worden in gebieden met grondwateroverlast. De investeringen hiervoor zijn afhankelijk van het gekozen scenario (A, B, C of D).

Scenario	Maatregelen/projecten
A	€ 125.000
B	€ 125.000
<b>C</b>	<b>€ 575.000</b>
D	€ 2.195.000

Tevens zijn er kosten voor het beheer van het grondwatermeetnet, beheer drainagesystemen, afhandelen meldingen grondwateroverlast etc. geraamd. Deze kosten zijn geraamd op € 5.500 per jaar en komen jaarlijks terug als structurele kosten.

De benodigde dekking voor scenario C worden daardoor als volgt:

Investeringen (€ 644.000 afschrijving over 60 jaar)	€ 10.733
Structurele kosten	€ 5.500
Totale jaarlijkse kosten:	€ 16.233

De kosten voor grondwaterbeheer kunnen gedekt worden uit de rioolheffing. Slechts een deel van de hierboven genoemde kosten zijn momenteel opgenomen in de kostenberekening van de rioolheffing. Met circa 5000 heffingseenheden zal de stijging van de rioolheffing circa € 3,25 bedragen.

Omdat in 2017, bij het actualiseren van het AWP, een nieuwe kostenberekening gemaakt wordt voor de bepaling van de rioolheffing, wordt geadviseerd de rioolheffing nu niet tussentijds aan te passen. De investeringen voor 2016 en 2017 kunnen gedekt worden uit de rioolheffing.

## Aanpak/uitvoering

Na vaststelling van het grondwaterbeleidsplan zal de meerjarenplanning opgesteld worden, waarin de werkzaamheden per straat in de tijd worden ingepland.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor    T. Cnossen  
Secretaris                                      Burgemeester

---

Bijlagen:

- Grondwaterbeleidsplan (ter vaststelling)
  - Inspraakreactie Waterschap Vallei en Veluwe (ter informatie)
  - Grondwaterbeheerplan (ter informatie)
-