

Concept beschikking standplaatsvergunning

Verzonden op:
Ons kenmerk:
Contactpersoon: Mevrouw K. Hendriks
Afdeling: Beleid en Ontwikkeling
Uw brief van:
Met kenmerk:
Bijlage(n): Brandveiligheidsvoorschriften/plattegrond standplaats
Onderwerp: Beschikking standplaatsvergunning (verzameling van standplaatsen/vaste standplaatsen/incidentele standplaatsen)

Geachte heer/mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de vergunning op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het innemen van een standplaats op het Koningin Julianaplein te Woudenberg voor een periode van vijf jaar. U dient in 2022 een vergunning aan te vragen als u wederom een standplaats wilt innemen op het Koningin Julianaplein.

De vergunning heeft betrekking op het assortiment koek, banket en brood.
De vergunning wordt verleend voor de zaterdagochtend tussen 8 uur en 12.30 uur.

Aan de vergunning zijn de voorschriften verbonden, zoals vastgelegd in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening. De navolgende voorwaarden worden verbonden aan een standplaatsvergunning:

- de oppervlakte van een standplaatslocatie, inclusief uitstallingen, bedraagt ten hoogste 30 vierkante meter;
- bijbehorende (vracht)wagens en auto's mogen niet achter de verkoopkraam, of – wagen worden geplaatst, anders dan tijdens de op- en afbouw;
- bij bakkramen dient een CO2 blusser aanwezig te zijn;
- de standplaatsvergunning is persoonsgebonden. De vergunninghouder moet het commerciële verkooppunt zelf exploiteren onder zijn directe verantwoordelijkheid;
- een vergunning wordt alleen aan een natuurlijke persoon verleend en is niet overdraagbaar;
- bij ziekte en vakantie van de vergunninghouder kan het college op verzoek van de vergunninghouder van een standplaats toestemming verlenen voor tijdelijke vervanging door een derde;
- alle verkooppunten, waarvoor een standplaatsvergunning wordt afgegeven, moeten verrijdbaar of verplaatsbaar zijn;

- de standplaats mag niet eerder in gebruik worden genomen dan een uur voordat met de verkoop mag worden begonnen en moet zijn ontruimd binnen 1 uur nadat de verkoop moet zijn beëindigd. Indien men langer dan 1 dag op dezelfde plek staat kan van deze regel worden afgeweken;
- de vergunninghouder is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt en bij het ontruimen dient de vergunninghouder zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving (25 meter) daarvan schoon op te leveren;
- de vergunninghouder is verplicht zijn standplaats vanaf zonsondergang te voorzien van een deugdelijke verlichting, waarmee de uitgestalde goederen helder verlicht zijn;
- de prijsaanduiding van de te verkoop aangeboden goederen dient voor het publiek leesbaar te zijn.
- de vergunninghouder moet zich kunnen legitimeren door middel van een door een officiële instantie afgegeven identiteitsbewijs. Hij moet dit bewijs en ook de vergunning, op eerste aanvraag aan de politie en/of aan een door of namens burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar tonen.

Voorwaarden brandveiligheid

U dient zich te houden aan brandveiligheidsvoorschriften, hetgeen dat is toegevoegd als bijlage bij deze beschikking.

Nadere voorwaarden

Het college behoudt zich het recht voor bij elke afzonderlijke vergunning, behalve de hierboven vermelde voorwaarden nog nadere voorwaarden toe te voegen.

Sancties

- Het college kan de verleende vergunning, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:
 - a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van een vergunning overtreedt;
 - b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog.
- Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder, exploitant, of een persoon die hem bestaat gelasten zich onmiddellijk van het terrein te verwijderen indien hij:
 - a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;
 - b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog.

Leges

Het verschuldigde staangeld bedraagt op grond van de legesverordening € 466,95 (inclusief bijdrage in gebruik van energiekosten) per jaar.

In november ontvangt u de factuur voor het innemen van een standplaats voor het volgende jaar.

Aansprakelijkheid

Als u de vergunningsvoorschriften niet naleeft kan de gemeente u dwingen aanpassingen te verrichten of kan uw vergunning worden ingetrokken. De eventuele financiële gevolgen hiervan komen voor rekening van de organisator. Indien de openbare orde in gevaar komt kan uw vergunning worden ingetrokken. De eventuele financiële gevolgen hiervan kunnen voor rekening van de organisator komen. Vooraf proberen alle partijen natuurlijk een inschatting te maken om dit te voorkomen.

De organisator is aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik van de vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen wordt toegebracht. Verder moet de organisator de gemeente vrijwaren voor schade-aanspraken van derden. De organisator moet een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
Namens dezen,

C. van Dijk

Bezwaarschrift:

Als u dit besluit onterecht vindt, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit, een bezwaarschrift indienen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt het bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Uw bezwaarschrift moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum van deze brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening:

Zodra u het bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Er moet wel sprake zijn van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen. Dit verzoek kunt u sturen aan de rechtbank in Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht, telefoonnummer. 030-2233000. U bent op grond van artikel 8:82 van de Algemene wet bestuursrecht griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.

i.a.a. Politie, wijkteam Leusden/Woudenberg / Afdeling realisatie & beheer, BOA / Afdeling interne dienstverlening, onderdeel financiën / Veiligheidsregio Utrecht, afdeling vergunningverlening / Afdeling interne dienstverlening, bode

Bijlage 1 brandveiligheidsvoorschriften

Bereikbaarheid voor diverse hulpdiensten

Een evenement/standplaats en de omliggende bebouwing moeten, tijdens het evenement/verkoop en de voorafgaande opbouw, altijd goed bereikbaar zijn in verband met calamiteiten.

Toegangswegen en calamiteitenroutes op het evenemententerrein moeten minimaal 3,50 meter breed zijn met een hoogte van 4,20 meter en geschikt zijn voor brandweervoertuigen (15.000 kg).

Bluswaterwinplaatsen moeten altijd vrij worden gehouden en bereikbaar blijven.

(Markt)kramen

- In de vrije doorgang tussen marktkramen onderling en tussen marktkramen en gevels mogen geen obstakels worden geplaatst.
- (Tui-)draden en/of elektriciteitskabels welke over de weg worden gespannen moeten op een hoogte van minimaal 4,20 meter worden aangebracht.
- Kabels en slangen op de grond moeten worden afgedekt of afgeplakt om struikelen te voorkomen.

Bakkramen, niet zijnde mobiele bakwagens

- Een bakkraam moet op tenminste 2 meter van een gebouw worden geplaatst. Als de bakkraam tegen een blinde gevel wordt geplaatst geldt deze minimale afstand niet.
- In de nabijheid van het baktoestel moet een passend deksel aanwezig zijn.

Mobiele bakwagens

- Een mobiele bakwagen moet beschikken over een geldig keuringscertificaat conform de NPR 2577:2006, deze moet bij de wagen aanwezig zijn.
- Een mobiele bakwagen moet op tenminste 5 meter van een gebouw worden geplaatst. Als de bakwagen tegen een blinde gevel wordt geplaatst geldt deze minimale afstand niet. De afstand tussen de bakwagen en naastgelegen kramen moet tenminste 2 meter bedragen.

Gasinstallaties

- De gaslangen mogen niet langer zijn dan 1,5 meter en moeten in goede staat van onderhoud verkeren, mogen niet uitgedroogd zijn of andere beschadigingen vertonen. Gaslangen waarop de productiedatum is aangegeven mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Gaslangen waarop het vervangingsjaar is aangegeven moeten voor het einde van dat jaar zijn vervangen.
- De gasdrukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
- De gezamenlijke inhoud van alle aanwezige gasflessen mag maximaal 115 liter zijn.
- De ruimten waarin gasflessen staan moet voldoende geventileerd zijn.

Kleine blusmiddelen

- Aanwezige blusmiddelen moeten zichtbaar, gemakkelijk bereikbaar en direct gebruiksklaar zijn.
- In de nabijheid van het baktoestel moet een passend deksel aanwezig zijn.
- Blusmiddelen moeten tweejaarlijks worden onderhouden, gekeurd en verzegeld zijn.

Elektrische installaties en toestellen

- De elektrische installatie en apparatuur moeten zodanig worden gebruikt en opgesteld dat het geen (brand)gevaar oplevert.
- Stroomhaspels moeten volledig zijn afgerold.

(Mobiele) ruimteverwarmingstoestellen

Een ruimteverwarmingsinstallatie moet zodanig worden gebruikt en opgesteld dat het geen (brand)gevaar oplevert. De vloer rondom het verwarmingstoestel moet tenminste 2 meter worden vrijgehouden. Een niet-elektrisch verwarmingstoestel in een besloten ruimte moet beschikken over een correcte rookgasafvoer en er mag geen onvolledige verbranding plaatsvinden.