

Beantwoording vragen GBW-fractie over agendapunt 14 Adviesrecht Rotonde

Raadsvergadering van: 10-07-2025

Vraag	Antwoord
Hoe zit het nu precies met de archeologische waarden van het terrein voormalig kasteel Lichtenberg? Klopt het dat het perceel van het archeologische rijksmonument Kasteel Lichtenberg archeologisch is onderzocht, en dat op basis van dat onderzoek het perceel in het bestemmingsplan juist niet de aanduiding archeologische waarde heeft gekregen?	Het terrein van Kasteel Lichtenberg wordt niet aangetast door de voorgenomen ontwikkeling. Wel is er archeologisch onderzoek gedaan in de nabije omgeving van het kasteel. Er zijn extra boringen uitgevoerd rond het rijksmonument Kasteel Lichtenberg. Hieruit bleek dat er geen vondsten zijn aangetroffen, waardoor er reden was een vervolgonderzoek te doen. Wel blijft er een meldplicht van eventuele toevalsvondsten van kracht (artikel 5.10 Erfgoedwet) als deze worden aangetroffen bij de werkzaamheden, dient dit gemeld te worden bij de gemeente.
Waarom zijn er geen ruimtelijke varianten gemaakt voor de rotonde waarbij in een van de varianten rekening is gehouden met een uitgangspunten als behoud water behoud waterpartij bij de wijk Nieuwoord? ?	Er is gekeken naar varianten voor de aanleg van de rotonde, het huidige plan kwam hierbij als beste optie naar voren. Gelet op de ruimte van het gebied en de mogelijkheden voor aanpassing van de rotonde kwamen andere opties niet naar voren, wat ertoe geleid heeft dat de waterpartij bij de wijk Nieuwoord niet helemaal behouden kon worden. In het kader van de keuze voor een voorkeursvariant zijn meerdere oplossingsrichtingen overwogen en alternatieven onderzocht. Uiteindelijk is het voorgelegde ontwerp de voorkeursvariant geworden omdat het de huidige en toekomstige doorstromingsproblemen oplost, het is ruimtelijk inpasbaar en de impact op het landschap (groen, water en ecologie) is minder in vergelijking met de andere alternatieven. Op basis van de voorkeursvariant is de benodigde waterberging berekend en ingepast. Daar is ook rekening gehouden met extra waterberging waar mogelijk.
Waarom is de raad niet in een eerder stadium gevraagd om wensen of bedenkingen bij de uitgangspunten voor het ontwerp voor de rotonde, net zoals bij de rotonde Europaweg	Dit betreft een plan van de provincie, over wijziging van een provinciaal werk. Zij hebben de keuze gemaakt dit plan op deze wijze bij ons in te dienen. Er is de afgelopen jaren overleg tussen provincie en de gemeente geweest. De insteek is om naast het verbeteren van het provinciale wegennetwerk ook de bereikbaarheid van de omliggende dorpen te verbeteren en daarmee ook de

Vraag	Antwoord
	leefbaarheid te verbeteren.
Ik mis bij de bijlagen de geluidsonderzoeken waaronder het akoestisch onderzoek van SWECO uit 2020 met daarbij de gebieden waar de geluidhinder de wettelijke normen overschrijdt. Graag toevoegen.	Deze bijlagen zijn inmiddels op 3 juli toegevoegd in het RIS.